

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Кемеровская область**

ТЕР-41-2001

**Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

Почему расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел. ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-001

Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя:**

41-01-001-01	по 10 мм						46,74
	(зона: 1)	3377,44	458,99	83,05	10,09	2835,40	
	(зона: 2)	3434,80	458,99	83,05	10,09	2892,76	
	(зона: 3)	3414,24	458,99	83,05	10,09	2872,20	
	(зона: 4)	3421,63	458,99	83,05	10,09	2879,59	
	(зона: 5)	3448,45	458,99	83,05	10,09	2906,41	
	(зона: 6)	3487,63	458,99	83,05	10,09	2945,59	
	(зона: 7)	3482,74	458,99	83,05	10,09	2940,70	
41-01-001-02	по 20 мм						50,27
	(зона: 1)	6143,43	493,65	83,05	10,09	5566,73	
	(зона: 2)	6258,15	493,65	83,05	10,09	5681,45	
	(зона: 3)	6217,02	493,65	83,05	10,09	5640,32	
	(зона: 4)	6231,80	493,65	83,05	10,09	5655,10	
	(зона: 5)	6285,44	493,65	83,05	10,09	5708,74	
	(зона: 6)	6363,80	493,65	83,05	10,09	5787,10	
	(зона: 7)	6354,03	493,65	83,05	10,09	5777,33	
Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой:							
41-01-001-03	в два слоя по 5 мм						101,23
	(зона: 1)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 2)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 3)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 4)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 5)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 6)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
	(зона: 7)	4635,72	1077,09	747,78	50,44	2810,85	
41-01-001-04	в три слоя по 5 мм						106,48
	(зона: 1)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
	(зона: 2)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
	(зона: 3)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
	(зона: 5)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
	(зона: 6)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
	(зона: 7)	6354,70	1132,95	1065,72	72,01	4156,03	
41-01-001-05	в четыре слоя по 5 мм						111,61
	(зона: 1)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 2)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 3)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 4)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 5)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 6)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	
	(зона: 7)	8065,95	1187,53	1360,80	92,03	5517,62	

Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-004

Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:

41-01-004-01	рулонным материалом в два слоя						93,68
	(зона: 1)	6171,67	943,36	189,19	12,02	5039,12	
	(зона: 2)	6243,55	943,36	189,19	12,02	5111,00	
	(зона: 3)	6243,55	943,36	189,19	12,02	5111,00	
	(зона: 4)	6248,75	943,36	189,19	12,02	5116,20	
	(зона: 5)	6291,87	943,36	189,19	12,02	5159,32	
	(зона: 6)	6302,27	943,36	189,19	12,02	5169,72	
	(зона: 7)	6315,15	943,36	189,19	12,02	5182,60	
41-01-004-02	рулонным материалом в три слоя						104,64
	(зона: 1)	7514,06	1053,72	204,27	12,90	6256,07	
	(зона: 2)	7585,94	1053,72	204,27	12,90	6327,95	
	(зона: 3)	7585,94	1053,72	204,27	12,90	6327,95	
	(зона: 4)	7591,14	1053,72	204,27	12,90	6333,15	
	(зона: 5)	7634,26	1053,72	204,27	12,90	6376,27	
	(зона: 6)	7644,66	1053,72	204,27	12,90	6386,67	
	(зона: 7)	7657,54	1053,72	204,27	12,90	6399,55	
41-01-004-03	асфальтовыми матами в один слой						51,41
	(зона: 1)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 2)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 3)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 4)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 5)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 6)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 7)	4229,78	517,70	114,17	7,45	3597,91	
41-01-004-04	асфальтовыми матами в два слоя						65,21
	(зона: 1)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 2)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 3)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 4)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 5)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 6)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 7)	7400,91	676,88	173,64	11,48	6550,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-004-05	асфальтовыми матами в три слоя						78,77
	(зона: 1)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 2)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 3)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 4)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 5)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 6)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 7)	10559,77	817,63	182,79	12,11	9559,35	
41-01-004-06	пропитанным войлоком в один слой						54,38
	(зона: 1)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 2)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 3)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 4)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 5)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 6)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
	(зона: 7)	11132,30	547,61	114,17	7,45	10470,52	
Оклесочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							
41-01-004-07	рулонным материалом в два слоя						203,4
	(зона: 1)	7392,49	2164,18	189,19	12,02	5039,12	
	(зона: 2)	7464,37	2164,18	189,19	12,02	5111,00	
	(зона: 3)	7464,37	2164,18	189,19	12,02	5111,00	
	(зона: 4)	7469,57	2164,18	189,19	12,02	5116,20	
	(зона: 5)	7512,69	2164,18	189,19	12,02	5159,32	
	(зона: 6)	7523,09	2164,18	189,19	12,02	5169,72	
	(зона: 7)	7535,97	2164,18	189,19	12,02	5182,60	
41-01-004-08	рулонным материалом в три слоя						224,87
	(зона: 1)	8852,96	2392,62	204,27	12,90	6256,07	
	(зона: 2)	8924,84	2392,62	204,27	12,90	6327,95	
	(зона: 3)	8924,84	2392,62	204,27	12,90	6327,95	
	(зона: 4)	8930,04	2392,62	204,27	12,90	6333,15	
	(зона: 5)	8973,16	2392,62	204,27	12,90	6376,27	
	(зона: 6)	8983,56	2392,62	204,27	12,90	6386,67	
	(зона: 7)	8996,44	2392,62	204,27	12,90	6399,55	
41-01-004-09	асфальтовыми матами в один слой						70,34
	(зона: 1)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 2)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 3)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 4)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 5)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 6)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
	(зона: 7)	4460,50	748,42	114,17	7,45	3597,91	
41-01-004-10	асфальтовыми матами в два слоя						96,44
	(зона: 1)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 2)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 3)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 4)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 5)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 6)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	
	(зона: 7)	7750,15	1026,12	173,64	11,48	6550,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-004-11	асфальтовыми матами в три слоя						123,12
	(зона: 1)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 2)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 3)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 4)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 5)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 6)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
	(зона: 7)	11052,14	1310,00	182,79	12,11	9559,35	
41-01-004-12	пропитанным войлоком в один слой						77,41
	(зона: 1)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 2)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 3)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 4)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 5)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 6)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	
	(зона: 7)	932,08	823,64	4,37	0,00	104,07	

Таблица 41-01-005

Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:

41-01-005-01	в один слой						73,58
	(зона: 1)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 2)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 3)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 4)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 5)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 6)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
	(зона: 7)	8024,40	802,02	301,57	1,06	6920,81	
41-01-005-02	в два слоя						89,38
	(зона: 1)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 2)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 3)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 4)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 5)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 6)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
	(зона: 7)	12461,48	974,24	318,85	1,73	11168,39	
41-01-005-03	в три слоя						107,08
	(зона: 1)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 2)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 3)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 4)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 5)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 6)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
	(зона: 7)	15858,87	1167,17	330,21	2,13	14361,49	
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:							
41-01-005-04	в один слой						116,63
	(зона: 1)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	
	(зона: 2)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	
	(зона: 3)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	
	(зона: 4)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	
	(зона: 5)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы включая неучтенные материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-005-05	(зона: 6)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	146,06
	(зона: 7)	8744,14	1317,92	505,41	1,06	6920,81	
	в два слоя						
	(зона: 1)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 2)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 3)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 4)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 5)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 6)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
	(зона: 7)	13341,57	1650,48	522,70	1,73	11168,39	
41-01-005-06	в три слоя						177,67
	(зона: 1)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 2)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 3)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 4)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 5)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 6)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	
	(зона: 7)	16903,21	2007,67	534,05	2,13	14361,49	

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-008

Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:

41-01-008-01	разжиженным битумом в два слоя						40,9
	(зона: 1)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 2)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 3)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 4)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 5)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 6)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
	(зона: 7)	1851,42	401,64	73,22	0,00	1376,56	
41-01-008-02	разжиженным битумом в три слоя						45,1
	(зона: 1)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 2)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 3)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 4)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 5)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 6)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
	(зона: 7)	2541,71	442,88	106,55	0,00	1992,28	
41-01-008-03	горячим битумом в два слоя						42,2
	(зона: 1)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 2)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 3)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 4)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 5)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 6)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
	(зона: 7)	999,22	414,40	51,09	0,00	533,73	
41-01-008-04	битумной эмульсией в два слоя						35,9
	(зона: 1)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 2)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 4)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 5)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 6)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 7)	907,00	331,36	0,00	0,00	575,64	
Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							
41-01-008-05	разжиженным битумом в два слоя						53,6
	(зона: 1)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 2)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 3)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 4)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 5)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 6)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
	(зона: 7)	1971,38	549,40	4,37	0,00	1417,61	
41-01-008-06	разжиженным битумом в три слоя						61,6
	(зона: 1)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 2)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 3)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 4)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 5)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 6)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
	(зона: 7)	2773,46	631,40	108,73	0,00	2033,33	
41-01-008-07	горячим битумом в два слоя						57,1
	(зона: 1)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 2)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 3)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 4)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 5)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 6)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
	(зона: 7)	1123,38	585,28	4,37	0,00	533,73	
41-01-008-08	битумной эмульсией в два слоя						44,2
	(зона: 1)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 2)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 3)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 4)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 5)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 6)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
	(зона: 7)	989,79	414,15	0,00	0,00	575,64	
Таблица 41-01-009 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами.							
Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности							
41-01-009-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака						62,68
	(зона: 1)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
	(зона: 2)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
	(зона: 3)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
	(зона: 4)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
	(зона: 5)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
	(зона: 6)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды ресурсов материалов	Наименование и характеристика ресурсов материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуск ресурсов материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	7931,73	683,21	312,50	0,00	6936,02	
41-01-009-02	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака						91,12
	(зона: 1)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 2)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 3)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 4)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 5)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 6)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	
	(зона: 7)	8469,27	1016,90	516,35	0,00	6936,02	

Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 41-01-012

Уплотнение деформационного шва шпонками.

Измеритель: 100 м уплотнения

41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой дошлой с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м ²						339,66
	(зона: 1)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 2)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 3)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 4)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 5)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 6)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
	(зона: 7)	41130,36	3984,21	652,81	13,43	36493,34	
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:							
41-01-012-02	без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м ²						477,66
	(зона: 1)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 2)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 3)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 4)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 5)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 6)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
	(зона: 7)	24539,63	5602,95	2424,75	668,30	16511,93	
41-01-012-03	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м ²						1012,32
	(зона: 1)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 2)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 3)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 4)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 5)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 6)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
	(зона: 7)	127220,08	11874,51	4458,84	894,91	110886,73	
41-01-012-04	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м ²						1151,4
	(зона: 1)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
	(зона: 2)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
	(зона: 3)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
	(зона: 4)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
	(зона: 5)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
	(зона: 7)	145710,97	13713,17	3962,68	730,29	128035,12	
41-01-012-05	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м ²						1413,6
	(зона: 1)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 2)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 3)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 4)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 5)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 6)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
	(зона: 7)	228035,28	16835,98	4071,01	735,91	207128,29	
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:							
41-01-012-06	0,98 м ²						2861,4
	(зона: 1)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 2)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 3)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 4)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 5)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 6)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
	(зона: 7)	323032,71	33564,22	14643,51	4662,13	274824,98	
41-01-012-07	0,6 м ²						2109
	(зона: 1)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 2)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 3)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 4)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 5)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 6)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
	(зона: 7)	193940,47	24738,57	9490,74	3029,12	159711,16	
Таблица 41-01-013 Уплотнение деформационных швов.							
Измеритель: 100 м уплотнения							
Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:							
41-01-013-01	из стальной диафрагмы						182,4
	(зона: 1)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 2)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 3)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 4)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 5)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 6)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
	(зона: 7)	11397,65	2365,73	1225,98	333,27	7805,94	
41-01-013-02	из просмоленного каната						31,92
	(зона: 1)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 2)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 3)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 4)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 5)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 6)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
	(зона: 7)	38571,90	335,48	251,69	77,32	37984,73	
41-01-013-03	из досок						224,58
	(зона: 1)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
	(зона: 2)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
	(зона: 3)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
	(зона: 4)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
	(зона: 6)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
	(зона: 7)	16047,66	2360,34	1423,37	448,02	12263,95	
41-01-013-04	из деревянных брусков						144,78
	(зона: 1)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 2)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 3)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 4)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 5)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 6)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
	(зона: 7)	13659,32	1521,64	863,87	230,26	11273,81	
41-01-013-05	из резиновой диафрагмы						103,11
	(зона: 1)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 2)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 3)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 4)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 5)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 6)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	
	(зона: 7)	28686,23	1209,48	61,47	2,26	27415,28	

Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 41-01-016

Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций.

Измеритель: 1 т

Приготовление:

41-01-016-01	горячего битума						12,64
	(зона: 1)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 2)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 3)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 4)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 5)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 6)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
	(зона: 7)	2622,10	144,48	443,61	4,39	2034,01	
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1						5,78
	(зона: 1)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 2)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 3)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 4)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 5)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 6)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
	(зона: 7)	5519,70	62,25	249,15	27,58	5208,30	
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2						10,82
	(зона: 1)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 2)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 3)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 4)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 5)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 6)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
	(зона: 7)	3927,99	116,53	379,75	25,01	3431,71	
41-01-016-04	битумной эмульсии						12,21
	(зона: 1)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
	(зона: 2)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходными материалами, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
	(зона: 4)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
	(зона: 5)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
	(зона: 6)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
	(зона: 7)	3175,29	134,68	395,35	14,25	2645,26	
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты						5,74
	(зона: 1)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 2)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 3)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 4)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 5)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 6)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
	(зона: 7)	11952,59	61,82	226,34	15,26	11664,43	
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1						9,67
	(зона: 1)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 2)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 3)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 4)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 5)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 6)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
	(зона: 7)	1470,25	104,15	326,55	4,39	1039,55	
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2						9,67
	(зона: 1)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 2)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 3)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 4)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 5)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 6)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
	(зона: 7)	1882,72	104,15	326,55	4,39	1452,02	
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3						10,9
	(зона: 1)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 2)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 3)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 4)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 5)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 6)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
	(зона: 7)	2098,44	117,39	388,16	4,39	1592,89	
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики						9,18
	(зона: 1)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 2)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 3)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 4)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 5)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 6)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
	(зона: 7)	1338,58	98,87	261,29	14,81	978,42	
41-01-016-10	литого асфальта						8,04
	(зона: 1)	880,07	86,59	284,71	3,59	508,77	
	(зона: 2)	889,25	86,59	284,71	3,59	517,95	
	(зона: 3)	894,74	86,59	284,71	3,59	523,44	
	(зона: 4)	894,12	86,59	284,71	3,59	522,82	
	(зона: 5)	901,72	86,59	284,71	3,59	530,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуск технических материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	909,07	86,59	284,71	3,59	537,77	
	(зона: 7)	918,49	86,59	284,71	3,59	547,19	
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта						43,85
	(зона: 1)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 2)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 3)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 4)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 5)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 6)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
	(зона: 7)	30272,45	501,21	345,54	174,82	29425,70	
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака						49,65
	(зона: 1)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 2)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 3)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 4)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 5)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 6)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
	(зона: 7)	32686,31	567,50	359,15	185,55	31759,66	
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали						45,94
	(зона: 1)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 2)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 3)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 4)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 5)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 6)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	
	(зона: 7)	32419,46	525,09	350,12	178,43	31544,25	

Таблица 41-01-017

Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов.

 Измеритель: 100 м²

Изготовление:

41-01-017-01	пропитанного войлока						21,23
	(зона: 1)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 2)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 3)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 4)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 5)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 6)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
	(зона: 7)	8436,95	231,41	172,93	13,94	8032,61	
41-01-017-02	асфальтовых матов на мешковине						26,05
	(зона: 1)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 2)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 3)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 4)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 5)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 6)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
	(зона: 7)	2345,00	290,72	375,84	4,39	1678,44	
41-01-017-03	асфальтовых матов на стеклоткани						25,29
	(зона: 1)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	
	(зона: 2)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	

Номера расценок	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристики исчислительных материалов, единица измерения			исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	
	(зона: 4)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	
	(зона: 5)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	
	(зона: 6)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	
	(зона: 7)	2775,98	282,24	357,75	4,70	2135,99	

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-001 **Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой.**

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой						34
	(зона: 1)	6627,22	324,70	1368,08	199,76	4934,44	
	(зона: 2)	6641,32	324,70	1368,08	199,76	4948,54	
	(зона: 3)	6641,32	324,70	1368,08	199,76	4948,54	
	(зона: 4)	6642,34	324,70	1368,08	199,76	4949,56	
	(зона: 5)	6650,79	324,70	1368,08	199,76	4958,01	
	(зона: 6)	6652,83	324,70	1368,08	199,76	4960,05	
	(зона: 7)	6655,36	324,70	1368,08	199,76	4962,58	

Таблица 41-02-002 **Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком.**

Измеритель: 1 т шпунта

41-02-002-01	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком						2,64
	(зона: 1)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 2)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 3)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 4)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 5)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 6)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	
	(зона: 7)	73,78	26,82	28,97	2,95	17,99	

Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)

Таблица 41-02-008 **Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС).**

Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):

41-02-008-01	плит						18,9
	(зона: 1)	11780,33	196,18	460,22	27,78	11123,93	
	(зона: 2)	11694,02	196,18	460,22	27,78	11037,62	
	(зона: 3)	11714,35	196,18	460,22	27,78	11057,95	
	(зона: 4)	11767,76	196,18	460,22	27,78	11111,36	
	(зона: 5)	11789,15	196,18	460,22	27,78	11132,75	
	(зона: 6)	11740,59	196,18	460,22	27,78	11084,19	
	(зона: 7)	11781,81	196,18	460,22	27,78	11125,41	
41-02-008-02	экранов						18,81
	(зона: 1)	2561,36	184,71	425,50	23,59	1951,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2513,23	184,71	425,50	23,59	1903,02	
	(зона: 3)	2525,16	184,71	425,50	23,59	1914,95	
	(зона: 4)	2556,15	184,71	425,50	23,59	1945,94	
	(зона: 5)	2569,03	184,71	425,50	23,59	1958,82	
	(зона: 6)	2541,38	184,71	425,50	23,59	1931,17	
	(зона: 7)	2566,26	184,71	425,50	23,59	1956,05	

Таблица 41-02-009

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС).

Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

41-02-009-01	закрытой акватории						27,89
	(зона: 1)	8526,60	289,50	1526,15	137,50	6710,95	
	(зона: 2)	8442,86	289,50	1526,15	137,50	6627,21	
	(зона: 3)	8462,58	289,50	1526,15	137,50	6646,93	
	(зона: 4)	8514,40	289,50	1526,15	137,50	6698,75	
	(зона: 5)	8535,15	289,50	1526,15	137,50	6719,50	
	(зона: 6)	8488,04	289,50	1526,15	137,50	6672,39	
	(зона: 7)	8528,03	289,50	1526,15	137,50	6712,38	
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)						27,89
	(зона: 1)	10118,04	289,50	2759,47	204,20	7069,07	
	(зона: 2)	10034,31	289,50	2759,47	204,20	6985,34	
	(зона: 3)	10054,03	289,50	2759,47	204,20	7005,06	
	(зона: 4)	10105,85	289,50	2759,47	204,20	7056,88	
	(зона: 5)	10126,60	289,50	2759,47	204,20	7077,63	
	(зона: 6)	10079,48	289,50	2759,47	204,20	7030,51	
	(зона: 7)	10119,47	289,50	2759,47	204,20	7070,50	

Таблица 41-02-010

Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами.

Измеритель: 10 защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м

Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами на первый километр в условиях:

41-02-010-01	закрытой акватории						4,1
	(зона: 1-7)	1237,86	45,22	1192,64	113,66	0,00	
41-02-010-02	открытого побережья (открытого рейда)						4,1
	(зона: 1-7)	3818,61	45,22	3773,39	419,17	0,00	
На каждый последующий километр перемещения добавлять:							
41-02-010-03	к расценке 41-02-010-01						0
	(зона: 1-7)	4,39	0,00	4,39	0,52	0,00	
41-02-010-04	к расценке 41-02-010-02						0
	(зона: 1-7)	6,67	0,00	6,67	0,75	0,00	

Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-015

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами.

Измеритель: 100 м изолируемого шва

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:

41-02-015-01	закрытой акватории между листовыми панелями						94,19
--------------	---	--	--	--	--	--	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 2)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 3)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 4)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 5)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 6)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
	(зона: 7)	47508,36	977,69	13501,58	1951,87	33029,09	
41-02-015-02	закрытой акватории между фундаментными панелями						108,79
	(зона: 1)	116219,84	1129,24	42808,37	5530,32	72282,23	
	(зона: 2)	119845,60	1129,24	42808,37	5530,32	75907,99	
	(зона: 3)	120552,80	1129,24	42808,37	5530,32	76615,19	
	(зона: 4)	123786,88	1129,24	42808,37	5530,32	79849,27	
	(зона: 5)	126755,85	1129,24	42808,37	5530,32	82818,24	
	(зона: 6)	128396,01	1129,24	42808,37	5530,32	84458,40	
	(зона: 7)	133070,24	1129,24	42808,37	5530,32	89132,63	
41-02-015-03	условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках						68,99
	(зона: 1)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 2)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 3)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 4)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 5)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 6)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
	(зона: 7)	45230,93	716,12	56,79	2,64	44458,02	
41-02-015-04	условиях открытого побережья (открытого рейда) между липевыми панелями						94,19
	(зона: 1)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 2)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 3)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 4)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 5)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 6)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
	(зона: 7)	67097,02	977,69	33090,24	2822,43	33029,09	
41-02-015-05	условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями						108,79
	(зона: 1)	181755,80	1129,24	108344,33	8574,72	72282,23	
	(зона: 2)	185381,56	1129,24	108344,33	8574,72	75907,99	
	(зона: 3)	186088,76	1129,24	108344,33	8574,72	76615,19	
	(зона: 4)	189322,84	1129,24	108344,33	8574,72	79849,27	
	(зона: 5)	192291,81	1129,24	108344,33	8574,72	82818,24	
	(зона: 6)	193931,97	1129,24	108344,33	8574,72	84458,40	
	(зона: 7)	198606,20	1129,24	108344,33	8574,72	89132,63	

**Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И
КРАСКАМИ**

Таблица 41-02-020

Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта.

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-020-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя						210,37
--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 2)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 3)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 4)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 5)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 6)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
	(зона: 7)	15382,75	2183,64	2710,35	333,96	10488,76	
41-02-020-02	грунтовой ВЛ-02 в один слой						189,66
	(зона: 1)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 2)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 3)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 4)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 5)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 6)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
	(зона: 7)	10553,71	1968,67	2704,21	333,96	5880,83	
41-02-020-03	грунтовой ОП-057 в один слой						190,75
	(зона: 1)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 2)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 3)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 4)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 5)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 6)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
	(зона: 7)	26743,36	1979,99	2710,35	333,96	22053,02	
41-02-020-04	грунтом этинолевым в один слой						189,66
	(зона: 1)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 2)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 3)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 4)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 5)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 6)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	
	(зона: 7)	8949,34	1968,67	2704,21	333,96	4276,46	

Таблица 41-02-021

Огрунтовка распределительных поясов.

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка распределительных поясов:

41-02-021-01	грунтовой ФЛ-03К в два слоя						163,85
	(зона: 1)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 2)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 3)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 4)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 5)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 6)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
	(зона: 7)	18257,53	1700,76	2034,04	279,08	14522,73	
41-02-021-02	грунтовой ВЛ-02 в один слой						130,8
	(зона: 1)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 2)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 3)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 4)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 5)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 6)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
	(зона: 7)	11585,60	1357,70	2036,73	279,19	8191,17	
41-02-021-03	грунтовой ОП-057 в один слой						134,4
	(зона: 1)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных затратенками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				исето неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
	(зона: 3)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
	(зона: 4)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
	(зона: 5)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
	(зона: 6)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
	(зона: 7)	32843,95	1395,07	2049,95	279,90	29398,93	
41-02-021-04	грунтом этинолевым в один слой						130,8
	(зона: 1)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 2)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 3)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 4)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 5)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 6)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	
	(зона: 7)	9074,18	1357,70	2036,73	279,19	5679,75	

Таблица 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта.

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя						49,81
	(зона: 1)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 2)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 3)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 4)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 5)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 6)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
	(зона: 7)	13621,93	549,40	1227,03	127,73	11845,50	
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя						49,81
	(зона: 1)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 2)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 3)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 4)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 5)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 6)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
	(зона: 7)	7015,13	549,40	1227,03	127,73	5238,70	
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя						50,14
	(зона: 1)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 2)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 3)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 4)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 5)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 6)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
	(зона: 7)	57593,27	553,04	1249,00	127,73	55791,23	
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя						50,14
	(зона: 1)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 2)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 3)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 4)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 5)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 6)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
	(зона: 7)	16615,83	553,04	1249,00	127,73	14813,79	
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой						24,96
	(зона: 1)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
	(зона: 2)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
	(зона: 4)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
	(зона: 5)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
	(зона: 6)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
	(зона: 7)	4039,74	275,31	611,25	63,79	3153,18	
41-02-022-06	эмалью ОП-46 в один слой						18,86
	(зона: 1)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 2)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 3)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 4)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 5)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 6)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
	(зона: 7)	7092,60	213,12	319,09	31,82	6560,39	
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя						49,81
	(зона: 1)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 2)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 3)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 4)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 5)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 6)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
	(зона: 7)	9026,26	562,85	1206,50	127,73	7256,91	
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя						74,99
	(зона: 1)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 2)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 3)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 4)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 5)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 6)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
	(зона: 7)	16422,44	847,39	1211,42	127,73	14363,63	
41-02-022-09	краской ОКЖ в четыре слоя						120,66
	(зона: 1)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 2)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 3)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 4)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 5)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 6)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	
	(зона: 7)	6371,56	1363,46	1208,96	127,73	3799,14	

Таблица 41-02-023

Окраска распределительных поясов.

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска распределительных поясов:

41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя						42,29
	(зона: 1)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 2)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 3)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 4)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 5)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 6)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
	(зона: 7)	16721,52	483,37	444,14	43,46	15794,01	
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя						42,29
	(зона: 1)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
	(зона: 2)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исети	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
	(зона: 4)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
	(зона: 5)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
	(зона: 6)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
	(зона: 7)	7912,44	483,37	444,14	43,46	6984,93	
41-02-023-03	эмалью ОП-1155 в два слоя						42,73
	(зона: 1)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 2)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 3)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 4)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 5)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 6)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
	(зона: 7)	75205,43	488,40	473,41	43,46	74243,62	
41-02-023-04	эмалью ОП-5116 в два слоя						42,73
	(зона: 1)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 2)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 3)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 4)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 5)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 6)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
	(зона: 7)	20886,49	488,40	473,41	43,46	19924,68	
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой						25,83
	(зона: 1)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 2)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 3)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 4)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 5)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 6)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
	(зона: 7)	4904,80	295,24	220,30	21,73	4389,26	
41-02-023-06	эмалью ОП-46 в один слой						25,9
	(зона: 1)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 2)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 3)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 4)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 5)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 6)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
	(зона: 7)	9329,15	296,04	127,24	10,86	8905,87	
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя						42,18
	(зона: 1)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 2)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 3)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 4)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 5)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 6)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
	(зона: 7)	10699,43	482,12	416,18	43,46	9801,13	
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя						76,19
	(зона: 1)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
	(зона: 2)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
	(зона: 3)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
	(зона: 4)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
	(зона: 5)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
	(зона: 6)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высв. исчисленных материалов	Затраты груза рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	20633,97	870,85	421,10	43,46	19342,02	
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя						137,88
	(зона: 1)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 2)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 3)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 4)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 5)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 6)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	
	(зона: 7)	7867,41	1575,97	419,87	43,46	5871,57	

----- для дополнений -----

ТЕР-2001 Кемеровская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	3
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	3
Таблица 41-01-001 Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами.	3
Таблица 41-01-004 Оклеенная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих.	4
Таблица 41-01-005 Оклеенная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих.	6
Таблица 41-01-008 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами.	7
Таблица 41-01-009 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами.	8
Таблица 41-01-012 Уплотнение деформационного шва пеньками.	9
Таблица 41-01-013 Уплотнение деформационных швов.	10
Таблица 41-01-016 Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций.	11
Таблица 41-01-017 Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов.	13
Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	14
Таблица 41-02-001 Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой.	14
Таблица 41-02-002 Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком.	14
Таблица 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БПС).	14
Таблица 41-02-009 Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС).	15
Таблица 41-02-010 Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами.	15
Таблица 41-02-015 Устройство оклеечной изоляции резиновыми рудонными пластинами.	15
Таблица 41-02-020 Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта.	16
Таблица 41-02-021 Огрунтовка распределительных поясов.	17
Таблица 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта.	18
Таблица 41-02-023 Окраска распределительных поясов.	19