

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Кемеровская область**

ТЕРМ-35-2001

**Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.				расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Таблица 35-01-001

Доильные установки.

Измеритель: 1 компл.

Установка доильная со станками:

35-01-001-01	«Тацдем» на 8 мест, тип УДТ-8						277 4
	(зона: 1)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 2)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 3)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 4)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 5)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 6)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
	(зона: 7)	4431,92	2839,25	1365,06	30,46	227,61	
35-01-001-02	«Блочка» на 16 мест, тип УДБ-8А						374 3,98
	(зона: 1)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 2)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 3)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 4)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 5)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 6)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
	(зона: 7)	5722,10	3833,50	1636,67	30,46	251,93	
Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:							
35-01-001-03	«Молокопровод-100»						335 2,7
	(зона: 1)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 2)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 3)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 4)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 5)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 6)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
	(зона: 7)	5077,28	3477,30	1318,90	23,14	281,08	
35-01-001-04	«Молокопровод-200»						691 4,78
	(зона: 1)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных участков материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
	(зона: 3)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
	(зона: 4)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
	(зона: 5)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
	(зона: 6)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
	(зона: 7)	10266,81	7172,58	2559,87	39,10	534,36	
35-01-001-05	фирмы «Импульс»						432 3,28
	(зона: 1)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 2)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 3)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 4)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 5)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 6)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
	(зона: 7)	6227,78	4484,16	1452,21	26,07	291,41	
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В						205 0,73
	(зона: 1)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 2)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 3)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 4)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 5)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 6)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
	(зона: 7)	2888,22	2127,90	589,09	7,32	171,23	
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)						86,1 2
	(зона: 1)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 2)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 3)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 4)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 5)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 6)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
	(зона: 7)	1537,25	916,10	601,31	14,50	19,84	
Измеритель: 1 м							
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок						1,1 0,0025
	(зона: 1)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 2)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 3)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 4)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 5)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 6)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
	(зона: 7)	69,28	12,43	53,04	2,26	3,81	
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок						1,1 0,0028
	(зона: 1)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
	(зона: 2)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
	(зона: 3)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
	(зона: 4)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
	(зона: 5)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
	(зона: 6)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	68,40	12,43	53,04	2,26	2,93	
Измеритель: 1 компл.							
Агрегат доильный с молокопроводом, тип:							
35-01-001-10	АДМ-8-100						374 1,73
	(зона: 1)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 2)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 3)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 4)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 5)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 6)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
	(зона: 7)	4953,71	3930,74	765,28	13,03	257,69	
35-01-001-11	АДМ-8-200						751 3,187
	(зона: 1)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 2)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 3)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 4)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 5)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 6)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
	(зона: 7)	9869,87	7893,01	1471,61	23,14	505,25	
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б						174 0,72
	(зона: 1)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 2)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 3)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 4)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 5)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 6)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
	(зона: 7)	2404,38	1828,74	373,29	5,85	202,35	
Установка доильная автоматизированная:							
35-01-001-13	«Елочка» на 16 мест, тип УДА-16						691 4,19
	(зона: 1)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 2)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 3)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 4)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 5)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 6)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
	(зона: 7)	9304,36	7352,24	1464,22	30,46	487,90	
35-01-001-14	«Тацдем» на 8 мест, тип УДА-8						690 4,105
	(зона: 1)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 2)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 3)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 4)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 5)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 6)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
	(зона: 7)	9119,27	7341,60	1464,22	30,46	313,45	
Таблица 35-01-002 Транспортеры и погрузчики.							
Измеритель: 1 компл.							
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А						243 3,92

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неизученных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 2)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 3)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 4)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 5)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 6)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
	(зона: 7)	4145,27	2490,75	1447,17	28,99	207,35	
Измеритель: 1 м							
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м						3,05
	(зона: 1-7)	47,84	31,26	15,95	0,27	0,63	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А						<u>138</u> 1,1
	(зона: 1)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 2)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 3)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 4)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 5)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 6)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
	(зона: 7)	2196,67	1414,50	596,35	10,11	185,82	
Измеритель: 1 м							
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,74
	(зона: 1-7)	23,58	17,84	5,38	0,13	0,36	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6						<u>192</u> 2,59
	(зона: 1)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 2)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 3)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 4)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 5)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 6)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
	(зона: 7)	2825,54	1968,00	811,30	15,96	46,24	
Измеритель: 1 м							
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 2)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 3)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 4)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 5)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 6)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
	(зона: 7)	36,24	23,47	10,42	0,27	2,35	
Измеритель: 1 компл.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие исчисленные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-002-07	Транспортер тягловый, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4						76,3 1,37
	(зона: 1)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 2)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 3)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 4)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 5)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 6)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
	(зона: 7)	1219,62	782,08	412,21	11,57	25,33	
Измеритель: 1 секция							
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию						3,38
	(зона: 1)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 2)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 3)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 4)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 5)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 6)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
	(зона: 7)	68,11	34,65	32,55	0,93	0,91	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б						207 3,1
	(зона: 1)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 2)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 3)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 4)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 5)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 6)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
	(зона: 7)	3336,67	2121,75	982,71	23,14	232,21	
Измеритель: 1 м							
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 2)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 3)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 4)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 5)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 6)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
	(зона: 7)	35,66	23,47	9,84	0,27	2,35	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50						291 7,1
	(зона: 1)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 2)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 3)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 4)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 5)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 6)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	
	(зона: 7)	5188,55	3058,41	1904,13	52,14	226,01	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения			исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-003 Навозоуборочное оборудование.							
Измеритель: 1 компл.							
35-01-003-01	Транспортер штабный, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТП-30А						<u>152</u> 1,5
	(зона: 1)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 2)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 3)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 4)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 5)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 6)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
	(зона: 7)	2625,81	1617,28	694,12	13,03	314,41	
Измеритель: 1 м							
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТП-30А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,05
	(зона: 1-7)	12,06	11,17	0,67	0,00	0,22	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б						<u>261</u> 2,14
	(зона: 1)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 2)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 3)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 4)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 5)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 6)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
	(зона: 7)	3931,96	2743,11	845,62	17,42	343,23	
Измеритель: 1 м							
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м						1,05
	(зона: 1-7)	12,93	11,04	1,67	0,00	0,22	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б						<u>274</u> 2,73
	(зона: 1)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 2)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 3)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 4)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 5)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 6)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
	(зона: 7)	4124,58	2879,74	994,00	21,68	250,84	
Измеритель: 1 м							
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСП-2Б добавлять, или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1-7)	15,51	11,98	3,29	0,13	0,24	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А						<u>175</u> 1,21
	(зона: 1)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
	(зона: 3)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
	(зона: 4)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
	(зона: 5)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
	(зона: 6)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
	(зона: 7)	2443,83	1839,25	473,47	8,65	131,11	
Измеритель: 1 м							
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 2)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 3)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 4)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 5)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 6)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
	(зона: 7)	18,69	11,98	5,00	0,13	1,71	
Измеритель: 1 шт.							
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б						95,9 1,71
	(зона: 1)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 2)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 3)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 4)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 5)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 6)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
	(зона: 7)	2002,75	982,98	892,15	13,03	127,62	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8						150 1,3
	(зона: 1)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 2)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 3)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 4)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 5)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 6)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
	(зона: 7)	2168,10	1537,50	460,42	10,11	170,18	
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15						147 2,5
	(зона: 1)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 2)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 3)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 4)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 5)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 6)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
	(зона: 7)	2739,16	1544,97	892,26	18,89	301,93	
Измеритель: 1 м							
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
	(зона: 2)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
	(зона: 3)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
	(зона: 4)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
	(зона: 5)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	

Номера разделов	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды учетных материалов	Наименование и характеристики учетных расходов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	расход учетных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
	(зона: 7)	16,35	11,98	4,12	0,13	0,25	
Измеритель: 1 компл.							
Установка пневматической транспортировки павоза, тип УПН-15, на число помещений:							
35-01-003-13	2						376 8,86
	(зона: 1)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 2)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 3)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 4)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 5)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 6)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
	(зона: 7)	6754,53	3951,76	2175,46	65,30	627,31	
35-01-003-14	4						681 15
	(зона: 1)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 2)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 3)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 4)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 5)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 6)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
	(зона: 7)	11922,88	7157,31	3751,20	110,12	1014,37	
35-01-003-15	6						961 21
	(зона: 1)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 2)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 3)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 4)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 5)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 6)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
	(зона: 7)	16866,02	10100,11	5395,12	159,47	1370,79	
35-01-003-16	Установка для транспортировки павоза по трубопроводу, тип УТП-10						46,9 1,41
	(зона: 1)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 2)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 3)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 4)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 5)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 6)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
	(зона: 7)	2288,72	486,82	1598,44	102,94	203,46	
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки павоза, тип УВН-800						87,2 3,385
	(зона: 1)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 2)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 3)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 4)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 5)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 6)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
	(зона: 7)	4517,31	905,14	3394,88	224,77	217,29	
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки павоза, тип УС-250						117 3,3
	(зона: 1)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	
	(зона: 2)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	
	(зона: 3)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	
	(зона: 5)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	
	(зона: 6)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	
	(зона: 7)	3534,07	1214,46	2068,35	104,41	251,26	

Таблица 35-01-004

Танки-охладители молока.

Измеритель: 1 шт.

Танк - охладитель молока, тип:

35-01-004-01	ТОВ-1						41,4 0,61
	(зона: 1)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 2)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 3)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 4)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 5)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 6)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
	(зона: 7)	633,29	424,35	168,72	5,85	40,22	
35-01-004-02	ТО-2						39,2 0,81
	(зона: 1)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 2)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 3)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 4)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 5)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 6)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
	(зона: 7)	658,77	401,80	211,25	7,32	45,72	
35-01-004-03	ТОМ-2А						60 1,94
	(зона: 1)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 2)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 3)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 4)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 5)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 6)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
	(зона: 7)	1173,72	615,00	355,54	14,50	203,18	
Резервуар-охладитель молока, тип:							
35-01-004-04	РПО-2,5						24 0,68
	(зона: 1)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 2)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 3)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 4)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 5)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 6)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
	(зона: 7)	484,42	252,24	146,36	5,19	85,82	
35-01-004-05	РПО-1,6						19,6 0,48
	(зона: 1)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 2)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 3)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 4)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 5)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 6)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	
	(зона: 7)	364,05	206,00	103,33	3,72	54,72	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-004-06	МКА-2000Л						28,3 0,61
	(зона: 1)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 2)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 3)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 4)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 5)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 6)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
	(зона: 7)	518,31	297,43	132,42	4,66	88,46	
Таблица 35-01-005 Разное оборудование. Измеритель: 1 шт.							
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1						35,4 0,2
	(зона: 1)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 2)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 3)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 4)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 5)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 6)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
	(зона: 7)	544,94	400,02	98,11	2,53	46,81	
35-01-005-02	Электронизгородь тип ЭК-1М						17,4 0,09
	(зона: 1)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 2)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 3)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 4)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 5)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 6)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
	(зона: 7)	203,90	198,88	0,85	0,13	4,17	
Установка водоохлаждающая, тип:							
35-01-005-03	АВ-30						61 1,2
	(зона: 1)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 2)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 3)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 4)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 5)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 6)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
	(зона: 7)	2230,26	697,23	1467,38	205,75	65,65	
35-01-005-04	УВ-10						42,5 0,58
	(зона: 1)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 2)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 3)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 4)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 5)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 6)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
	(зона: 7)	1438,67	485,78	901,94	140,58	50,95	
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого павета, тип ОМВ-200						27,3 0,8
	(зона: 1)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
	(зона: 2)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
	(зона: 3)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
	(зона: 5)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
	(зона: 6)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
	(зона: 7)	555,98	301,12	173,04	6,12	81,82	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А						76,3 0,73
	(зона: 1)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 2)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 3)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 4)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 5)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 6)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
	(зона: 7)	1474,50	821,75	371,88	5,32	280,87	
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4						43,5 0,33
	(зона: 1)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 2)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 3)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 4)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 5)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 6)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
	(зона: 7)	680,98	502,86	121,96	2,66	56,16	
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50						111 1,49
	(зона: 1)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 2)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 3)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 4)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 5)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 6)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
	(зона: 7)	1632,11	1209,90	344,67	10,64	77,54	
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000						271 4,3
	(зона: 1)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 2)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 3)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 4)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 5)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 6)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	
	(зона: 7)	4052,93	3024,36	686,38	29,26	342,19	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Таблица 35-01-024

Раздатчики кормов.

Измеритель: 1 компл.

35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м³, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м						392 11,3
	(зона: 1)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неизученных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
	(зона: 3)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
	(зона: 4)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
	(зона: 5)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
	(зона: 6)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
	(зона: 7)	8233,94	4323,76	2723,02	79,80	1187,16	
Измеритель: 1 секция							
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию						10,4 0,12
	(зона: 1)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 2)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 3)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 4)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 5)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 6)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
	(зона: 7)	193,51	114,71	65,41	2,53	13,39	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М						438 5,93
	(зона: 1)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 2)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 3)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 4)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 5)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 6)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
	(зона: 7)	7751,37	5006,34	2464,33	44,95	280,70	
Измеритель: 1 м							
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м						5,01
	(зона: 1)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 2)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 3)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 4)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 5)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 6)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
	(зона: 7)	135,38	57,26	76,11	2,53	2,01	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П						785 9,53
	(зона: 1)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 2)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 3)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 4)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 5)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 6)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
	(зона: 7)	13575,18	8972,55	4170,41	65,30	432,22	
Измеритель: 1 м							
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м						9,16

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 2)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 3)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 4)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 5)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 6)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
	(зона: 7)	193,31	104,70	85,15	2,53	3,46	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000						283 3,42
	(зона: 1)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 2)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 3)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 4)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 5)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 6)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
	(зона: 7)	5193,68	3234,69	1580,97	27,53	378,02	
Измеритель: 1 м							
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 2)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 3)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 4)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 5)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 6)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
	(зона: 7)	94,71	26,17	65,75	2,53	2,79	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000						371 3,32
	(зона: 1)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 2)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 3)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 4)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 5)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 6)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
	(зона: 7)	6179,37	4240,53	1568,28	18,89	370,56	
Измеритель: 1 м							
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 2)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 3)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 4)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 5)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 6)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
	(зона: 7)	96,15	26,17	66,64	2,53	3,34	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КОС-1,7						28,6 0,8

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неизученных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 2)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 3)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 4)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 5)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 6)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	
	(зона: 7)	660,96	323,18	158,99	6,12	178,79	

Таблица 35-01-025
Навозоуборочное оборудование.

Измеритель: 1 шт.

35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01						<u>145</u> 2,25
	(зона: 1)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 2)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 3)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 4)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 5)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 6)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	
	(зона: 7)	2754,98	1657,35	906,64	18,89	190,99	

Измеритель: 1 секция

35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию						12,6
	(зона: 1-7)	209,63	144,02	62,73	2,66	2,88	

Измеритель: 1 шт.

35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02						<u>165</u> 2,45
	(зона: 1)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 2)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 3)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 4)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 5)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 6)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	
	(зона: 7)	3080,57	1885,95	989,74	20,35	204,88	

Измеритель: 1 секция

35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию						12,6
	(зона: 1-7)	200,27	144,02	53,37	2,26	2,88	

Измеритель: 1 шт.

35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30						<u>153</u> 1,35
	(зона: 1)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 2)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 3)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 4)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 5)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 6)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
	(зона: 7)	2284,59	1728,90	460,42	10,11	95,27	
35-01-025-06	Пасос винтовой стационарный, тип ПП-50-1						<u>44,7</u> 0,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 2)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 3)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 4)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 5)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 6)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	
	(зона: 7)	1268,33	516,73	181,50	4,79	570,10	

Измеритель: 1 компл.

35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12						78,5 1,1
	(зона: 1)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 2)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 3)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 4)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 5)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 6)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	
	(зона: 7)	1512,67	897,26	394,99	8,65	220,42	

Таблица 35-01-026

Кормушки.

Измеритель: 1 шт.

Кормушка для сухих кормов:

35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1						3,49 0,11
	(зона: 1-7)	54,36	36,23	17,41	0,67	0,72	
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ						2,29 0,18
	(зона: 1-7)	85,68	23,77	61,43	2,53	0,48	

Измеритель: 100 шт.

35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4						36 1,35
	(зона: 1)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 2)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 3)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 4)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 5)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 6)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	
	(зона: 7)	626,57	387,72	223,12	9,31	15,73	

Таблица 35-01-027

Автопоилки.

Измеритель: 1 шт.

Автопоилка:

35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24						11,2 0,72
	(зона: 1-7)	254,06	124,99	126,57	4,92	2,50	
35-01-027-02	двухлещенная для свиней, тип ПАС-2А						0,52 0,01
	(зона: 1-7)	58,48	5,33	53,04	2,26	0,11	
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1						1,03 0,006
	(зона: 1)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
	(зона: 2)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
	(зона: 3)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
	(зона: 4)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
	(зона: 5)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					расход исчисленных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
	(зона: 7)	66,17	10,56	53,27	2,26	2,34	
Измеритель: 100 шт.							
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1						69 0,025
	(зона: 1)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 2)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 3)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 4)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 5)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 6)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
	(зона: 7)	843,42	752,10	36,31	0,00	55,01	
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПЫП-1						53,6 0,015
	(зона: 1)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 2)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 3)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 4)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 5)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 6)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
	(зона: 7)	663,95	584,24	28,06	0,00	51,65	
Таблица 35-01-028 Станки.							
Измеритель: 1 компл.							
35-01-028-01	Стапок для свиноматок, тип ССИ-2						31 0,55
	(зона: 1)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 2)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 3)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 4)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 5)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 6)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
	(зона: 7)	535,01	345,96	132,08	4,39	56,97	
35-01-028-02	Оборудование стапочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1						709 15,7
	(зона: 1)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 2)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 3)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 4)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 5)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 6)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
	(зона: 7)	14950,13	8011,70	6184,80	118,90	753,63	
Измеритель: 1 блок							
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000						98 1,745
	(зона: 1)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 2)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 3)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 4)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 5)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 6)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
	(зона: 7)	1783,06	1080,94	406,55	11,97	295,57	
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000						183 6,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высших технических материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 2)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 3)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 4)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 5)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 6)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	
	(зона: 7)	5112,40	2018,49	1825,30	46,55	1268,61	

Таблица 35-01-029

Разное оборудование.

Измеритель: 1 компл.

35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000						185 4
	(зона: 1)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 2)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 3)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 4)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 5)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 6)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	
	(зона: 7)	3967,26	2064,60	919,08	30,46	983,58	

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ

Таблица 35-01-050

Оборудование для приготовления кормов.

Измеритель: 1 компл.

Агрегат для приготовления комбикормов, тип:

35-01-050-01	АКП-1М						24,1 0,7
	(зона: 1)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 2)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 3)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 4)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 5)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 6)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
	(зона: 7)	462,79	278,60	135,49	5,05	48,70	
35-01-050-02	АПК-10А						93,8 3,3
	(зона: 1)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 2)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 3)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 4)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 5)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 6)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
	(зона: 7)	5020,87	1084,33	3390,67	89,91	545,87	
Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:							
35-01-050-03	ОКЦ-30						610 11,57
	(зона: 1)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
	(зона: 2)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
	(зона: 3)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
	(зона: 4)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
	(зона: 5)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	

Номера разделов	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристики исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исходный материал	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
	(зона: 7)	11022,11	7484,70	2602,63	69,56	934,78	
35-01-050-04	ОКП-15						461 8,52
	(зона: 1)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 2)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 3)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 4)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 5)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 6)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
	(зона: 7)	11266,52	5656,47	4944,70	159,47	665,35	
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4						33,3 1,18
	(зона: 1)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 2)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 3)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 4)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 5)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 6)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
	(зона: 7)	676,35	408,59	180,62	6,92	87,14	
35-01-050-06	Агрегат для приготовления замесителя молока, тип АЗМ-0,8						37,1 0,83
	(зона: 1)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 2)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 3)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 4)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 5)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 6)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
	(зона: 7)	5779,44	448,54	4373,97	158,00	956,93	
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»						656 21,2
	(зона: 1)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 2)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 3)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 4)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 5)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 6)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
	(зона: 7)	8868,13	7812,96	267,19	8,11	787,98	
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15						597 21,448
	(зона: 1)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 2)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 3)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 4)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 5)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 6)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
	(зона: 7)	9151,35	7217,73	1065,72	34,85	867,90	
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3						128 4,65
	(зона: 1)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
	(зона: 2)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
	(зона: 3)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
	(зона: 4)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
	(зона: 5)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
	(зона: 7)	2606,61	1547,52	713,50	28,99	345,59	
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3						81,8 3,85
	(зона: 1)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 2)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 3)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 4)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 5)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 6)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
	(зона: 7)	1761,05	974,24	682,30	18,89	104,51	
35-01-050-11	Комплект оборудования кормопека для обработки пищевых отходов, тип КПО-150						1417 62,97
	(зона: 1)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 2)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 3)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 4)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 5)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 6)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
	(зона: 7)	38957,30	16876,47	19828,55	566,85	2252,28	
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1						1368 15,8
	(зона: 1)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 2)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 3)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 4)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 5)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 6)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
	(зона: 7)	23056,11	16539,12	4985,00	88,45	1531,99	
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3						95,9 3
	(зона: 1)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 2)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 3)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 4)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 5)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 6)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	
	(зона: 7)	2185,36	1243,82	713,57	23,14	227,97	

Таблица 35-01-051

Измельчители кормов.

Измеритель: 1 шт.

35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»						27,3 1,1
	(зона: 1)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 2)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 3)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 4)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 5)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 6)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
	(зона: 7)	623,38	308,49	235,69	8,65	79,20	
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель, тип ИКМ-5						24 0,95
	(зона: 1)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
	(зона: 2)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения			исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	исходные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
	(зона: 4)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
	(зона: 5)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
	(зона: 6)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
	(зона: 7)	536,20	271,20	178,66	6,92	86,34	
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1						37,1 1,29
	(зона: 1)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 2)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 3)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 4)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 5)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 6)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
	(зона: 7)	784,76	404,39	269,63	9,58	110,74	
Дробилка зерна, тип:							
35-01-051-04	ДБ-5-1						26,2 1,14
	(зона: 1)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 2)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 3)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 4)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 5)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 6)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
	(зона: 7)	627,70	285,58	234,03	8,51	108,09	
35-01-051-05	Ф-1М						21,8 0,7
	(зона: 1)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 2)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 3)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 4)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 5)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 6)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
	(зона: 7)	523,29	237,62	182,05	5,32	103,62	
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165						54,5 4
	(зона: 1)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 2)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 3)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 4)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 5)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 6)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
	(зона: 7)	5306,89	615,85	4523,95	254,03	167,09	
Таблица 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки.							
Измеритель: 1 компл.							
Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:							
35-01-052-01	АВМ-0,4						156 9,9
	(зона: 1)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
	(зона: 2)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
	(зона: 3)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
	(зона: 4)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
	(зона: 5)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
	(зона: 6)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	4433,26	1762,80	2030,97	68,10	639,49	
35-01-052-02	АВМ-1,5						1041 38,8
	(зона: 1)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 2)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 3)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 4)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 5)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 6)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
	(зона: 7)	21404,67	11763,30	7813,34	200,03	1828,03	
35-01-052-03	АВМ-0,65Р						300 15,24
	(зона: 1)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 2)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 3)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 4)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 5)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 6)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
	(зона: 7)	8058,57	3390,00	3637,89	113,05	1030,68	
35-01-052-04	АВМ-3						1369 66
	(зона: 1)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 2)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 3)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 4)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 5)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 6)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
	(зона: 7)	55904,59	15469,70	38087,60	3703,92	2347,29	
Установка для гранулирования травяной муки, тип:							
35-01-052-05	ОГМ-0,8А						148 3,4
	(зона: 1)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 2)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 3)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 4)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 5)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 6)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
	(зона: 7)	3285,24	1672,40	1371,04	26,07	241,80	
35-01-052-06	ОГМ-1,5						359 5,4
	(зона: 1)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 2)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 3)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 4)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 5)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 6)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
	(зона: 7)	7785,85	4056,70	3364,03	42,03	365,12	
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5						1210 40
	(зона: 1)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
	(зона: 2)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
	(зона: 3)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
	(зона: 4)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
	(зона: 5)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
	(зона: 6)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	

Номер раздела	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения			исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	28389,42	13673,00	12415,92	352,32	2300,50	
Оборудование для прессования кормов, тип:							
35-01-052-08	ОПК-2						<u>280</u> 11,3
	(зона: 1)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 2)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 3)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 4)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 5)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 6)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
	(зона: 7)	18312,09	3124,80	14223,97	935,12	963,32	
35-01-052-09	ОПК-3						<u>533</u> 17,35
	(зона: 1)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 2)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 3)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 4)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 5)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 6)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
	(зона: 7)	11734,24	5948,28	4471,78	130,47	1314,18	
Таблица 35-01-053 Смесители.							
Измеритель: 1 шт.							
Смеситель-запарник кормов, тип:							
35-01-053-01	С-2						<u>74,1</u> 3
	(зона: 1)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 2)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 3)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 4)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 5)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 6)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
	(зона: 7)	1456,28	826,96	583,29	21,68	46,03	
35-01-053-02	С-12						<u>102</u> 6,1
	(зона: 1)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 2)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 3)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 4)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 5)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 6)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
	(зона: 7)	2251,63	1138,32	1051,59	40,57	61,72	
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6						<u>104</u> 5,4
	(зона: 1)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 2)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 3)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 4)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 5)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 6)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
	(зона: 7)	2187,59	1147,12	974,16	37,64	66,31	
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М						<u>93,7</u> 1,53
	(зона: 1)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
	(зона: 2)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие технические материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
	(зона: 4)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
	(зона: 5)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
	(зона: 6)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
	(зона: 7)	1725,31	1083,17	483,02	10,77	159,12	
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А						43,6 1,87
	(зона: 1)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 2)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 3)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 4)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 5)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 6)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
	(зона: 7)	979,96	504,02	362,91	13,83	113,03	
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ППП-2						44,7 0,2
	(зона: 1)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 2)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 3)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 4)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 5)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 6)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
	(зона: 7)	727,01	516,73	131,63	2,53	78,65	
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7						74,1 1,88
	(зона: 1)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 2)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 3)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 4)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 5)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 6)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
	(зона: 7)	1321,56	837,33	365,33	13,97	118,90	
Измеритель: 1 компл.							
Оборудование для накопления кормов, тип:							
35-01-053-08	ОПК-1,5						177 8,6
	(зона: 1)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 2)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 3)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 4)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 5)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 6)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
	(зона: 7)	4306,70	1952,31	1717,94	63,84	636,45	
35-01-053-09	ОПК-3						222 17,1
	(зона: 1)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 2)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 3)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 4)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 5)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 6)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	
	(зона: 7)	6306,29	2448,66	3240,86	124,62	616,77	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неустановл. материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы. Измеритель: 1 шт.							
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М						24 0,44
	(зона: 1)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 2)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 3)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 4)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 5)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 6)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
	(зона: 7)	443,54	277,44	111,28	4,12	54,82	
Транспортер для корнеплодов, тип:							
35-01-054-02	ТК-3						24 0,49
	(зона: 1)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 2)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 3)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 4)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 5)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 6)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
	(зона: 7)	427,17	264,72	105,04	3,86	57,41	
35-01-054-03	ТК-5						56,7 0,94
	(зона: 1)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 2)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 3)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 4)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 5)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 6)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
	(зона: 7)	989,68	655,45	248,10	6,78	86,13	
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6						32,7 0,62
	(зона: 1)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 2)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 3)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 4)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 5)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 6)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
	(зона: 7)	542,72	373,76	133,44	4,39	35,52	
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПК-10.46.15.000						193 6,621
	(зона: 1)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 2)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 3)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 4)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 5)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 6)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	
	(зона: 7)	4438,74	2205,99	1658,01	49,34	574,74	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие технические материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ

Таблица 35-01-070

Комплекты оборудования для напольного содержания птиц.

Измеритель: 1 компл.							
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В						799 6,3
	(зона: 1)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 2)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 3)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 4)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 5)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 6)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
	(зона: 7)	11948,70	8916,84	2180,54	50,81	851,32	
Измеритель: 1 м							
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м						9
	(зона: 1-7)	108,69	100,44	6,24	0,27	2,01	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В						1443 7,87
	(зона: 1)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 2)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 3)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 4)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 5)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 6)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
	(зона: 7)	20607,47	16103,88	3132,05	56,53	1371,54	
Измеритель: 1 м							
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-20В добавлять или исключать на каждый 1 м						14
	(зона: 1-7)	168,72	156,24	9,36	0,40	3,12	
Измеритель: 1 компл.							
Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:							
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)						912 13,07
	(зона: 1)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 2)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 3)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 4)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 5)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 6)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
	(зона: 7)	15153,89	10177,92	3352,57	92,83	1623,40	
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)						1431 21,6

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 2)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 3)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 4)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 5)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 6)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
	(зона: 7)	23174,41	15969,96	5197,94	144,97	2006,51	
Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:							
35-01-070-07	KPM-11 (в зданиях 18х96 м)						<u>774</u> 6,1
	(зона: 1)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 2)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 3)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 4)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 5)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 6)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
	(зона: 7)	12356,62	8637,84	2311,49	43,49	1407,29	
35-01-070-08	KPM-18,5						<u>1031</u> 8,99
	(зона: 1)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 2)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 3)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 4)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 5)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 6)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
	(зона: 7)	17074,54	11505,96	4435,06	66,63	1133,52	
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м						<u>872</u> 19,8
	(зона: 1)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 2)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 3)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 4)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 5)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 6)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
	(зона: 7)	14290,13	9731,52	3928,60	155,08	630,01	
Измеритель: 1 м							
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м						8,72
	(зона: 1)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 2)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 3)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 4)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 5)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 6)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
	(зона: 7)	195,74	97,32	74,59	1,60	23,83	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4.5В, рабочая длина 90 м						<u>719</u> 5
	(зона: 1)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
	(зона: 2)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
	(зона: 4)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
	(зона: 5)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
	(зона: 6)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
	(зона: 7)	9968,68	8024,04	1415,44	44,95	529,20	
Измеритель: 1 м							
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м						5
	(зона: 1)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 2)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 3)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 4)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 5)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 6)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
	(зона: 7)	95,57	55,80	15,71	0,40	24,06	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м						598 4
	(зона: 1)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 2)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 3)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 4)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 5)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 6)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
	(зона: 7)	8036,29	6673,68	1022,16	30,46	340,45	
Измеритель: 1 м							
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м						7,63
	(зона: 1)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 2)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 3)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 4)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 5)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 6)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
	(зона: 7)	173,38	85,15	82,41	0,27	5,82	
Измеритель: 1 компл.							
Комплект оборудования, для:							
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5						519 8,29
	(зона: 1)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 2)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 3)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 4)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 5)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 6)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
	(зона: 7)	9594,40	5792,04	2803,82	60,91	998,54	
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3						680 10,1
	(зона: 1)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
	(зона: 2)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
	(зона: 4)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
	(зона: 5)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
	(зона: 6)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
	(зона: 7)	11667,47	7588,80	3053,93	73,95	1024,74	
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10						694 8,3
	(зона: 1)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 2)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 3)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 4)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 5)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 6)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
	(зона: 7)	11557,33	7745,04	3019,80	60,91	792,49	
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30						1827 11,7
	(зона: 1)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 2)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 3)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 4)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 5)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 6)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	
	(зона: 7)	26137,28	20389,32	4291,51	84,06	1456,45	

Таблица 35-01-071

Узлы оборудования для напольного содержания птиц.

Измеритель: 1 компл.

35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А						1,1 0,01
	(зона: 1)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 2)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 3)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 4)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 5)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 6)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
	(зона: 7)	76,92	12,43	53,04	2,26	11,45	
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А						14,2 0,475
	(зона: 1)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 2)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 3)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 4)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 5)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 6)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
	(зона: 7)	222,13	156,63	62,29	2,53	3,21	
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2						74,1 0,425
	(зона: 1)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
	(зона: 2)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
	(зона: 3)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
	(зона: 4)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
	(зона: 5)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
	(зона: 6)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	1003,76	837,33	129,33	3,46	37,10	
Измеритель: 1 м							
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м						4,69
	(зона: 1)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 2)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 3)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 4)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 5)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 6)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
	(зона: 7)	65,51	53,00	11,43	0,27	1,08	
Таблица 35-01-072 Батареи клеточные.							
Измеритель: 1 компл.							
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6						<u>3534</u> 22,75
	(зона: 1)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 2)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 3)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 4)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 5)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 6)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
	(зона: 7)	50544,23	38980,02	9676,05	156,54	1888,16	
Измеритель: 1 батарея							
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м						<u>955</u> 7,73
	(зона: 1)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 2)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 3)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 4)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 5)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 6)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
	(зона: 7)	16115,10	10533,65	5033,53	57,99	547,92	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м						<u>3054</u> 18,9
	(зона: 1)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 2)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 3)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 4)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 5)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 6)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
	(зона: 7)	39499,09	35304,24	2995,10	127,68	1199,75	
Измеритель: 1 секция							
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию						<u>85</u> 0,52
	(зона: 1)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
	(зона: 3)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
	(зона: 4)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
	(зона: 5)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
	(зона: 6)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
	(зона: 7)	1083,43	960,50	93,60	3,99	29,33	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м						4520 25,8
	(зона: 1)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 2)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 3)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 4)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 5)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 6)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
	(зона: 7)	55633,80	49855,60	4087,07	174,23	1691,13	
Измеритель: 1 секция							
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию						127 0,74
	(зона: 1)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 2)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 3)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 4)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 5)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 6)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
	(зона: 7)	1573,49	1400,81	124,80	5,32	47,88	
Измеритель: 1 батарея							
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м						1027 8,4
	(зона: 1)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 2)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 3)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 4)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 5)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 6)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
	(зона: 7)	17297,82	11605,10	4839,01	62,38	853,71	
Измеритель: 1 секция							
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию						8,18 0,16
	(зона: 1)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 2)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 3)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 4)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 5)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 6)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	
	(зона: 7)	213,63	92,43	111,01	2,53	10,19	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 батарея							
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м						<u>596</u> 7,3
	(зона: 1)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 2)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 3)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 4)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 5)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 6)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
	(зона: 7)	10176,79	6573,88	3236,22	53,60	366,69	
Измеритель: 1 секция							
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию						<u>7,09</u> 0,12
	(зона: 1)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 2)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 3)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 4)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 5)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 6)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
	(зона: 7)	171,22	78,20	89,05	2,53	3,97	
Измеритель: 1 батарея							
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м						<u>392</u> 5,07
	(зона: 1)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 2)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 3)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 4)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 5)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 6)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
	(зона: 7)	7187,70	4170,88	1930,59	37,64	1086,23	
Измеритель: 1 секция							
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию						<u>7,09</u> 0,24
	(зона: 1)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 2)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 3)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 4)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 5)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 6)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
	(зона: 7)	211,33	75,44	87,17	1,73	48,72	
Измеритель: 1 батарея							
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2						<u>493</u> 7,898
	(зона: 1)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	
	(зона: 2)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	
	(зона: 3)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	
	(зона: 4)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расходов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неизученных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	
	(зона: 6)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	
	(зона: 7)	8351,15	5245,52	2530,80	57,99	574,83	

Таблица 35-01-073
Вспомогательное оборудование клеточных батарей.

Измеритель: 1 компл.

35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10						56,7 0,75
	(зона: 1)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 2)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 3)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 4)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 5)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 6)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
	(зона: 7)	3086,69	603,29	2375,46	163,86	107,94	
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25						102 1,25
	(зона: 1)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 2)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 3)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 4)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 5)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 6)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
	(зона: 7)	5501,82	1111,80	4270,32	294,33	119,70	
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25						55,6 2,36
	(зона: 1)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 2)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 3)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 4)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 5)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 6)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	
	(зона: 7)	3650,93	613,27	2847,01	187,00	190,65	

Таблица 35-01-074
Инкубаторы.

Измеритель: 1 шт.

Инкубатор:

35-01-074-01	«Универсал-55»						305 3,8
	(зона: 1)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 2)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 3)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 4)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 5)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 6)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
	(зона: 7)	5285,66	3525,80	1482,50	21,68	277,36	
35-01-074-02	тип ЦКП-90 «Кавказ»						564 10,5
	(зона: 1)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	
	(зона: 2)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	
	(зона: 3)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	
	(зона: 4)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	
	(зона: 5)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	
	(зона: 6)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	9846,08	6615,72	3076,02	59,45	154,34	

Таблица 35-01-075

Разное оборудование.

Измеритель: 1 компл.

35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2						$\frac{103}{1,4}$
	(зона: 1)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 2)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 3)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 4)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 5)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 6)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
	(зона: 7)	1613,11	1136,09	300,73	9,71	176,29	
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»						$\frac{179}{4,43}$
	(зона: 1)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 2)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 3)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 4)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 5)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 6)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
	(зона: 7)	3092,30	1974,37	1039,21	33,38	78,72	
Измеритель: 1 шт.							
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1						$\frac{16}{0,16}$
	(зона: 1)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 2)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 3)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 4)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 5)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 6)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
	(зона: 7)	743,45	180,80	511,98	79,80	50,67	
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4						$\frac{6,5}{0,098}$
	(зона: 1)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 2)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 3)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 4)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 5)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 6)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	
	(зона: 7)	485,35	70,01	366,92	57,19	48,42	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

Таблица 35-01-090

Оборудование для стрижки овец.

Измеритель: 1 компл.

Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:

35-01-090-01	КТО-24						$\frac{143}{2,6}$
	(зона: 1)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
	(зона: 2)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
	(зона: 3)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неисчисл. материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
	(зона: 5)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
	(зона: 6)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
	(зона: 7)	2493,82	1615,90	682,48	19,29	195,44	
35-01-090-02	КТО-48						185 5,63
	(зона: 1)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 2)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 3)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 4)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 5)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 6)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
	(зона: 7)	3781,77	2090,50	1438,38	46,42	252,89	
Измеритель: 1 шт.							
Агрегат:							
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г						15,3 0,24
	(зона: 1)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 2)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 3)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 4)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 5)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 6)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
	(зона: 7)	260,08	176,87	69,93	2,66	13,28	
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36						74,1 0,99
	(зона: 1)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 2)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 3)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 4)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 5)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 6)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
	(зона: 7)	1244,50	856,60	317,31	10,64	70,59	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-090-05	Цех выносовой стригальный, тип ВСЦ-24/200						383 15
	(зона: 1)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 2)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 3)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 4)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 5)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 6)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
	(зона: 7)	8769,65	4427,48	3678,18	111,59	663,99	
Таблица 35-01-091 Групповые поилки для овец.							
Измеритель: 1 шт.							
Автопоилка, тип:							
35-01-091-01	АО-3						10,1 1,4
	(зона: 1-7)	141,58	111,40	27,95	2,93	2,23	
35-01-091-02	ГАО-4А						1,03 0,007
	(зона: 1)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	
	(зона: 2)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	
	(зона: 3)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	
	(зона: 5)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	
	(зона: 6)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	
	(зона: 7)	11,74	10,56	0,00	0,00	1,18	

Таблица 35-01-092

Оборудование для мойки овец.

Измеритель: 1 компл.

35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1						123 2,34
	(зона: 1)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 2)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 3)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 4)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 5)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 6)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	
	(зона: 7)	1959,44	1421,88	377,93	15,96	159,63	

Измеритель: 1 шт.

35-01-092-02	Ванна осевая купотная, тип ОКВ						380 6,1
	(зона: 1)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 2)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 3)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 4)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 5)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 6)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	
	(зона: 7)	5695,34	4392,80	1037,91	41,23	264,63	

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ

Таблица 35-01-100

Оборудование водоподъемное.

Измеритель: 1 компл.

35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30						32,7 0,58
	(зона: 1)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 2)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 3)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 4)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 5)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 6)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	
	(зона: 7)	494,51	378,01	104,24	4,39	12,26	

Измеритель: 1 шт.

35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50						33,8 0,87
	(зона: 1)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 2)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 3)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 4)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 5)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 6)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
	(зона: 7)	586,22	390,73	140,73	5,99	54,76	
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У						53,7 3,16

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неисчисл. материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 2)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 3)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 4)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 5)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 6)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
	(зона: 7)	2326,45	613,79	1607,69	94,30	104,97	
Измеритель: 1 компл.							
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85						32 0,72
	(зона: 1)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 2)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 3)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 4)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 5)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 6)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
	(зона: 7)	1465,40	361,60	836,23	130,34	267,57	
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ							
Таблица 35-01-105 Батареи клеточные.							
Измеритель: 1 компл.							
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1						1945 11
	(зона: 1)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 2)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 3)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 4)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 5)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 6)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
	(зона: 7)	28018,97	21978,50	4747,16	244,99	1293,31	
Измеритель: 1 м							
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м						17,2
	(зона: 1)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 2)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 3)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 4)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 5)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 6)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	
	(зона: 7)	1159,09	194,36	21,84	0,93	942,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска технических материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001

Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы).

Измеритель: 1 км.пл.

35-02-001-01	Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.						177 5,56
	(зона: 1)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 2)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 3)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 4)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 5)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 6)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	
	(зона: 7)	6054,72	2000,10	2651,12	234,67	1403,50	

Таблица 35-02-002

Секции машины дождевальной «Волжанка».

Измеритель: 1 секция

35-02-002-01	Секция машины дождевальной «Волжанка»						2,68 0,08
	(зона: 1)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 2)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 3)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 4)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 5)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 6)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	
	(зона: 7)	64,95	30,28	30,94	2,57	3,73	

Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013

Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся).

Измеритель: 1 км.пл.

35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.						358 15
	(зона: 1)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 2)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 3)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 4)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 5)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 6)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	
	(зона: 7)	25559,12	4138,48	20027,12	1159,00	1393,52	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды учетных материалов	Наименование и характеристика учетных расценочных материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-02-014

Тележки машины дождевальная «Фрегат».

Измеритель: 1 тележка

35-02-014-01	Тележка машины дождевальная «Фрегат»						20,5 0,8
	(зона: 1)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 2)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 3)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 4)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 5)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 6)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	
	(зона: 7)	1580,90	236,98	1329,25	87,59	14,67	

Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025

Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА.

Измеритель: 1 агрегат

35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м						103 4,24
	(зона: 1)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 2)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 3)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 4)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 5)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 6)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	
	(зона: 7)	4523,32	1136,09	2820,53	316,05	566,70	

Таблица 35-02-026

Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга».

Измеритель: 1 компл.

35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»						201 9,4
	(зона: 1)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 2)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 3)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 4)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 5)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 6)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	
	(зона: 7)	2961,94	2138,64	238,43	33,65	584,87	

Таблица 35-02-027

Шлейфы дождевальные ШД-25/300.

Измеритель: 1 компл.

35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300						37,3 12
	(зона: 1)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 2)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 3)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 4)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 5)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 6)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	
	(зона: 7)	533,78	396,87	35,81	5,05	101,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие и неучтенные материалы	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-02-028

Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У.

Измеритель: 1 компл.

35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У						4,43 1,22
	(зона: 1)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 2)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 3)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 4)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 5)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 6)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	
	(зона: 7)	245,29	50,06	65,40	8,82	129,83	

Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 35-02-040

Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТП-180).

Измеритель: 100 м трубопровода

35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТП-180)						28,8 0,64
	(зона: 1)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 2)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 3)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 4)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 5)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 6)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	
	(зона: 7)	762,47	317,66	41,47	5,85	403,34	

Таблица 35-02-041

Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м.

Измеритель: 1 агрегат

35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м						116 1,3
	(зона: 1)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 2)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 3)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 4)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 5)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 6)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	
	(зона: 7)	6415,60	1310,80	2817,80	299,54	2287,00	

----- для дополнений -----

ТЕРМ-2001 Кемеровская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ	3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ	3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	3
Таблица 35-01-001 Доильные установки.	3
Таблица 35-01-002 Транспортёры и погрузчики.	5
Таблица 35-01-003 Павлозуборочное оборудование.	8
Таблица 35-01-004 Ташки-охладители молока.	11
Таблица 35-01-005 Разное оборудование.	12
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ	13
Таблица 35-01-024 Раздатчики кормов.	13
Таблица 35-01-025 Павлозуборочное оборудование.	16
Таблица 35-01-026 Кормушки.	17
Таблица 35-01-027 Автопоилки.	17
Таблица 35-01-028 Станки.	18
Таблица 35-01-029 Разное оборудование.	19
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ	19
Таблица 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов.	19
Таблица 35-01-051 Измельчители кормов.	21
Таблица 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки.	22
Таблица 35-01-053 Смесители.	24
Таблица 35-01-054 Транспортёры, питатели, элеваторы.	26
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ	27
Таблица 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц.	27
Таблица 35-01-071 Ульи оборудования для напольного содержания птиц.	30
Таблица 35-01-072 Батареи клеточные.	31
Таблица 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей.	34
Таблица 35-01-074 Инкубаторы.	34
Таблица 35-01-075 Разное оборудование.	35
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ	35
Таблица 35-01-090 Оборудование для стрижки овец.	35
Таблица 35-01-091 Групповые поилки для овец.	36
Таблица 35-01-092 Оборудование для мойки овец.	37
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ	37
Таблица 35-01-100 Оборудование водоподъемное.	37
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ	38
Таблица 35-01-105 Батареи клеточные.	38
ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	39
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ	39
Таблица 35-02-001 Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы).	39
Таблица 35-02-002 Секции машины дождевальной «Волжанка».	39
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ	39
Таблица 35-02-013 Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся).	39
Таблица 35-02-014 Тележки машины дождевальной «Фрегат».	40
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ	40
Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухколесные ДДА-100МА.	40
Таблица 35-02-026 Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга».	40
Таблица 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300.	40
Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У.	41
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	41
Таблица 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180).	41
Таблица 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м.	41